

PCO70/ PCO070 – Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
0	Συνάφεια ταμείου	ΕΤΠΑ
1	Κωδικός δείκτη	PCO70/ PCO070
2	Ονομασία δείκτη	Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)
2b	Κωδικός δείκτη και σύντομο όνομα (όνομα ανοιχτών δεδομένων)	
3	Μονάδα μέτρησης	άτομα/έτος
4	Τύπος δείκτη	εκροών
5	Τιμή Βάσης	0
6	Ορόσημο 2024	≥ 0
7	Τιμή Στόχος 2029	>0
8	Στόχος πολιτικής	ΣΠ4 Κοινωνική Ευρώπη
9	Ειδικός στόχος	RSO4.3 Ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
10	Βασικές έννοιες και ορισμοί	<p>Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ή να λάβουν υπηρεσίες φροντίδας τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις νέες ή εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας.</p> <p>Στις ενισχυόμενες εγκαταστάσεις των μονάδων κοινωνικής μέριμνας περιλαμβάνονται κτιριακές και λοιπές υποδομές, εξοπλισμός υποστήριξης φροντίδας, ψηφιακός και λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ υποστήριξης λειτουργίας δομών μέσω ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στέγασης και κοινωνικές υπηρεσίες όπως ενδεικτικά οι Δομές Αστέγων (Υπνωτήρια, Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα, Ξενώνες μεταβατικής φύλοξενίας, Ανοικτά Κέντρα Ημέρας), καθώς και οι Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (Συμβούλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας).</p> <p>Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ή συντήρησης και επισκευών της εγκατάστασης.</p>
11	Πηγή δεδομένων	Υποστηριζόμενα έργα
12	Χρόνος μέτρησης	Όταν οι αντίστοιχες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας της νέας ή εκσυγχρονισμένης εγκατάστασης που υποστηρίζεται τεθούν σε λειτουργία.
13	Άθροιση	Η διπλή μέτρηση πρέπει να αφαιρείται στο επίπεδο του ειδικού στόχου.
14	Αναφορές	<p>Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο</p> <p>Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες τιμές, σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII του ΚΚΔ, πίνακας 5).</p>
15	Παραπομπές	
16	Συσχετιζόμενος δείκτης προς χρήση από την Επιτροπή με βάση το Παράρτημα II του Καν. ΕΤΠΑ/ΤΣ	

Αρ. γραμμής	Πεδίο	Μεταδεδομένα δείκτη
17	Σημειώσεις	<p>Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των δράσεων του Ειδικού Στόχου 4.iii που αποτελεί προϋπόθεση ένταξής τους στον εν λόγω Ειδικό Στόχο, εξετάζεται στο επίπεδο της <u>μεμονωμένης πράξης (MIS)</u> ή του <u>Προγράμματος συνολικά</u> με την πλήρωση του κριτηρίου ενσωμάτωσης παρεμβάσεων που εξυπηρετούν 2 ή περισσότερους από τους τομείς κοινωνικής ένταξης, αθροιστικά από το σύνολο των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ του Προγράμματος σε μια διακριτή ομάδα στόχο/αφελούμενους των Δράσεων.</p> <p>Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας δύναται να υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων (ΣΠ5).</p> <p>Σημειώνεται ότι, παρεμβάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην αντισεισμική θωράκιση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΣΠ2 ή στο πλαίσιο χωρικών επενδύσεων, με τη χρήση του ειδικού δείκτη εκροών PSO905 «Υποδομές με αντισεισμική θωράκιση».</p>